

ECO
Автоматична хранилка
(изкуствена майка)
за агнета и ярета



ЛЕТЯЩ СТАРТ С ХРАНИЛКАТА ЕСО

Автоматичните хранилки на Förster Technik са се доказали в много страни по света като най-доброто решение за отглеждане на агнета и ярета. Те осигуряват бърз растеж и отлично здраве на животните при нисък разход на труд.

Автоматичните хранилки на Foerster Technik са изключително икономични и ефективни. С една хранилка можете да храните до 240 агнета (ярета). Хранилката е изключително здрава и надеждна, понеже много от детайлите са заимствани от хранилката на Foerster за телета, която се произвежда отдавна и е доказала своята надеждност в практиката. В същото време автоматичната хранилка ЕСО напълно съответства на нуждите на Вашите агнета и ярета.



Агнетата и яретата сучат от бибероните течния млекозаместител, който се състои от вода и сух, прахообразен млекозаместител. Той се приготвя на малки порции с гореща вода, чрез интензивно разбъркване в миксера. Осигурено е прецизно дозиране на компонентите, а благодарение на нагревателя и термо сензорите се поддържа постоянна температура на водата и приготвения млекозаместител.

Лесно обслужване

Всички настройки на автоматичната хранилка за агнета и ярета се правят много лесно благодарение на интуитивното меню и 7-сегментния дисплей на контролера. Дозите на млекозаместителя и водата могат да бъдат задавани по отделно и прецизно дозирани чрез бутоните "Direct Select." Функцията "Portion counter" Ви позволява да следите количествата които се подават.



Интуитивно управление.

Поддържане на оптималната температура

Нагревателят е оборудван с температурен сензор, терморегулатор и индикатор за минимална температура, което гарантира както поддържането на оптимална температура на млекозаместителя, така и лесна проверка и настройване на желаната температура, по всяко време.



Нагревател за миксера (опция).

Нагревателна система на миксера.

Високата производителност на хранилката е гарантирана от мощния изход за нагревател (до 5 kW), който Ви позволява да монтирате допълнителен нагревател в миксера. Това поддържа млякото в миксера топло, дори и когато то не е изпито дълго време след приготвянето му. Така Вашите животни винаги получават мляко с подходяща температура. Това е особено важно за яретата, които не обичат да пият студено мляко.

Лесно почистване.

Полуавтоматичната система за почистване е много ефективна и се управлява лесно. След натискане на един бутон имате на разположение гореща вода. Откритият хранителен контейнер, който се регулира на височина е лесно достъпен и може да се контролира по всяко време. Можете лесно да отстраните утайките от маркучите на бибероните и от по-дългите маркучи с помощта на почистващия пистолет.




Пистолет за почистване на маркучите.

Лесно хранене.


От един биберон могат да бъдат хранени около 20 - 30 агнета или ярета. В зависимост от модела на хранилката и от размера на фермата Вие можете да оборудвате машината с до 8 биберона, което означава до 240 агнета (ярета) на хранилка.

Регулиране на височината на бибероните.

Плоскостта за монтиране на биберона позволява адекватно регулиране на неговата височината, в зависимост от възрастта на животните. За малките агнета и ярета биберонът се монтира в долната част на предната плоскост, което улеснява приучването им.



Предна плоскост с биберон, монтирана на височина за малки агнета.



Биберон монтиран на задната скоба на плоскостта, на височина за големи агнета.

За по-големите животни плоскостта се повдига нагоре и биберонът може да бъде преместен на скобата, разположена в дълбочина, което е по-хигиенично.

Предпазване от мухи.

Фина мрежа, в предната част на хранителния контейнер, го предпазва от мухи. Парата формирана в хранителния контейнер се разсейва без образуване на конденз.



Защита против мухи (опция).



Големи ярета бозаещи от биберон монтиран на задната скоба.

Технически данни

- капацитет на контейнера около 35 kg
- електрозахранване 2.8 kW (240V), 3.2 kW (230V), 5.0 kW (400 V)
- приготвяне на млекозаместителя 2.5 до 3.0 l/min
- биберони до 8
- брой на агнетата (яретата) 20 - 30 на биберон

Показатели \ Модел	TAP5-EZ2-28	TAP5-EZ2-32	TAP5-EZ2-50
Ел. мощност в kW	2.8	3.2	5.0
Ел. захранване	240V/L1,L2/Grd/60 Hz/15 A	230V/L/N/PE/50 Hz/16 A	230V/400V/3/N/PE/50 Hz/16 A
Макс. брой биберони	6	6	8

Размери

- височина (основна конфигурация) 114 cm
- ширина 64 cm
- дълбочина 52 cm
- тегло ≈34 kg



Стандартно оборудване

- електронно регулиране на отоплението с мониторинг на мин. температура;
- електронен индикатор за нивото на водата;
- прозрачен контейнер за сухото мляко;
- пистолет за почистване на маркучите;

Екстри и аксесоари:

- мрежа против мухи;
- нагревател за миксера;
- резервоар за вода (при ниско налягане на водата);
- плоскост за биберона с регулиране на височината;

Агротех Консулт ЕООД
ул. Петър Алабин № 6, 6000 Стара Загора
тел./факс 042 637899, моб.: 0898 962171
v.doichev@gmail.com www.agrotech-consult.com