



ИНТЕЛИГЕНТНА  
ХРАНИКА ЗА ТЕЛЕТА  
С ПАСТЬОРИЗАЦИЯ


2016

## Автоматична ханилка за телета с пастъоризация

Автоматичната ханилка с пастъоризация е специално създадена за хранене на телета. Може да работи с мляко, със сухо мляко и с млекозаместител. За понижаване титъра на бактериите може да се прилага пастъоризация. С програмата "Ready" не е необходимо да се правят никакви настройки на миксера или температурата.

Хранилката е оборудвана с 12 V батерии благодарение на което дажбата за всяко теле се програмира и дозирането и става автоматично. Хранилката значително облекчава труда на фермера и гарантира точно дозиране на дажбата на всяко теле. Благодарение на автоматичните програми за измиване и пастъоризация се постигат високи хигиенни стандарти.

Големите предни колела и направляващото задно колело със спирачка улесняват придвижването на хранилката във фермата.




### ПРЕДИМСТВА НА ХРАНИЛКАТА

- Програма за пастъоризация
- Програма за приготвяне на млекозаместител
- Програма за приготвяне на мляко
- Автоматично спиране при ниска температура
- Автоматично спиране при висока температура
- Автоматичен дозирач накрайник
- Дистанционен контрол от РС
- Регулируема скорост на разбъркване
- Програма за измиване

## Техническа информация

### Размери



### Технически характеристики

Макс. мощност на двигателя	7,5kw
Косумирана мощност	2,76 Kw/Н
Съпротивление	3000 W X 2 бр.
Двигател на миксера	0,37 Kw/Н
Инвертор	0,37 Kw/Н
Батерия 1	12 V - 18 Amp/Н
Батерия 2	12 V - 18 Amp/Н X 2 бр.
Зарядно 1	Dc 13,8 V 2a
Зарядно 2	Dc 27,6 V 1a
Капацитет	200 lt
Помпа	17lt/Dk. 9,2 Amp/Н 42psi
Размери	170 X 110 X 160 cm
Тегло	160 kg

Дозиращата помпа и контролерът се захранват от батериите на хранилката, а бъркалката и отоплението се захранват от електрическата мрежа. Хранилката се измива след приключване на всяко хранене. След нейното измиване изключете тъчскрийна, но оставете захранването включено и изчакайте около 4 ч. до пълното зареждане на батерията - докато светлинният индикатор светне зелено.



## Дозиращ пистолет

Чрез автоматичния дозиращ пистолет се зарежда млякото (млекозаместителя) в индивидуалните кани на телетата. Фермерът трябва да въведе възрастта на всяко теле и неговата последователност в редицата. След това контролерът определя дневната дажба на телето според неговата възраст по зададената крива на хранене. При натискане на спусъка той прави контакт със сензора и помпата се включва. Контролерът дозира дажбата на телето според зададения дебит на помпата и продължителността на нейната работа. При достигане на желанния обем контролерът спира помпата. След това дозираме дажбата на следващото теле и т.н.



## Тъч скрийн



## Основно изображение на екрана



Контролерът на ханилката е във водоустойчив корпус, което позволява безпроблемна работа на открито. Удобният тъчскрийн и интуитивното меню улесняват работата на фермера.

На основното меню на екрана са символите на четирите програми: MILK (Мляко), FEED (Млекозаместител), PASTEURISATION (Пастъоризация) и WASHING (Измиване). Активирате желаната програма и работите с нея. За да стартирате друга програма трябва да затворите тази с която работите в момента.



Dealer / Distributor

### Manufacturer Company & Service Station

Kurtsan Tarım End. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.  
Selahaddin Eyyübi Mah. 1596 Sok. No: 3/2  
Esenyurt İstanbul, Turkey

**Phone:** +90 212 605 09 09

**Fax :** : +90 212 605 03 33

**E-mail :** kurtsantarim@kurtsantarim.com

www.kurtsantarim.com

Агротех Консульт ЕООД  
ул. Хр. Смирненски 97  
6000 Стара Загора  
тел., факс: 042 637 899  
моб.: 0898 962 171, 0897 284 517  
v.doichev@agrotech-consult.com  
l.stefanov@agrotech-consult.com  
www.agrotech-consult.com